

MEMORIAL DESCRITIVO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE AGROVILA	DATA:	19/05/2021	BOM: 27,41%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE	VERSÃO			
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SERRA	107 X COM DEGRADAÇÃO	82,85%	47,76%	28/03/1
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA DEODORO ANDARAÍ, Nº 118-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP. 63740-000 CNPJ Nº 07.952.015/0001-1	SIMP	202/111 COM DEGRADAÇÃO	83,56%	47,48%	13/02/1
			CONDICIONES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões de 3,00 m e 2,00 m, referentes, respectivamente, à extensão e altura. A placa será em chapa de aço galvanizado fixada com madeira.

1.2. I8424 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35) cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO (UN)

Placa de inauguração de obra com dimensão de 35 cm de comprimento por 35 cm de altura, em aço inox e com impressão em baixo relevo.

2. COBERTA

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Será executado retelhamento com telha cerâmica, até 20% nova. Este serviço envolve a descida dos elementos vedantes da cobertura, a sua classificação, a imersão em água com sabão em pó, a lavagem (de cada peça de modo que todas as sujeiras removíveis desapareçam e a recolocação sobre o madeiramento da cobertura). Esse serviço consiste no fornecimento e colocação das telhas sobre a estrutura de madeira. As telhas inferiores (ou de canal) terão na parte de baixo, chanfro plano e paralelo às ripas para evitar o seu escorregamento. As telhas superiores (ou de capa) terão na parte interna, saliência ou anel que limita o recebimento das telhas capa. O assentamento é feito inicialmente com os canais, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com as extremidades mais larga do lado da cumeeira. Na sua parte mais larga, a distância entre duas fleiras de canais será de cerca de 5 cm. As telhas sobrepõem-se cerca de 5cm. As telhas sobrepõem-se cerca de 10 cm. As capas são colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado de cumeeira e sobreposição limitada pela saliência acima mencionada é de, aproximadamente 10 cm.

2.2. C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

Locação mensal de andaime metálico

2.3. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

Será utilizada telha transparente ondulada.

2.4. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60) cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Será executado forro de gesso convencional, com placas de dimensão 60x60 cm, com tiro e arame - incluso fornecimento e montagem.

2.5. C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

Demolição de forro de gesso.



MEMORIAL DESCRITIVO																							
 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPB) DE AGRIVILA	DATA: 18/05/2021																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%																				
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VALOR</th> <th>HORA</th> <th>RES</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OSMPEA</td> <td>82111 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,86%</td> <td>47,70%</td> <td>18/2021</td> </tr> <tr> <td>ENAP1</td> <td>2021111 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,86%</td> <td>47,46%</td> <td>18/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PADRONIZ</td> <td>5,05%</td> <td>6,58%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VALOR	HORA	RES	REP.	OSMPEA	82111 COM DESONERAÇÃO	85,86%	47,70%	18/2021	ENAP1	2021111 COM DESONERAÇÃO	85,86%	47,46%	18/2021	COMPOSIÇÕES PADRONIZ		5,05%	6,58%	
	FONTE	VALOR	HORA	RES	REP.																		
OSMPEA	82111 COM DESONERAÇÃO	85,86%	47,70%	18/2021																			
ENAP1	2021111 COM DESONERAÇÃO	85,86%	47,46%	18/2021																			
COMPOSIÇÕES PADRONIZ		5,05%	6,58%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEODOROANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:69740-000 CNPJ Nº 07.862.010/0001-1																						

3. ESQUADRIAS E FERRAGENS

3.1. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M2)

Fornecimento e instalação de porta de alumínio completa

3.2. C4514 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Porta em alumínio anodizado natural/fosco, de correr, sem bandeirola e/ou peitoril, sem vidro - fornecimento e montagem

3.3. 91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (UN)

Fechadura de embutir para portas internas, completa, com execução de furo, incluso fornecimento e instalação.

3.4. 00006110 - SERRALHEIRO (H)

Serralheiro

3.5. 11152 - FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) (UN)

Será utilizada fechadura central com 2 cilindros.

4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

4.1. 12132 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' (UN)

A torneira será de mesa, cromada e de 1ª qualidade, técnica e acabamento.

4.2. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

Será instalada torneiras cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação

4.3. C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

Será utilizado sifão cromado 1" x 1 1/2" - instalado

4.4. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Será instalado um chuveiro cromado com articulação.

4.5. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

Será instalado lavatório de louça branca sem coluna, com torneira de metal e acessórios.

1272
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE
 CENTRO



MEMORIAL DESCRITIVO						
 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE AGROVILA	DATA:	19/05/2021		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	27,41%		
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	FORTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEODÉCIANO ARAGÃO, Nº19-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP: 83740-000 CNPJ: Nº 07.982.010/0001-1	SEMPRE	202111 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
		SNAPI	202111 COM DESONERAÇÃO	92,80%	47,79%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	93,58%	47,46%	12/2021
				0,00%	0,00%	

5. SERVIÇOS DIVERSOS

5.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Amarração em paredes com fissura com ferro. Fazer A amarração em ferro em paredes com apresentação de fissuras para conter o aumento da mesma.



5.2. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

Acabamento de pedreiro.

5.3. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Será executado descupinização c/ material inseticida


5.4. I2255 - VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

Será utilizado vidro liso, e=6mm - incluso fornecimento e instalação.

6. PINTURA

Deverão ser pintadas todas as paredes externas e internas com tinta Látex na cor indicada pela fiscalização, com no mínimo 02 demãos, juntamente com portas de madeira pintadas com tinta Esmalte tudo internamente e externamente. As portas, primeiramente deve-se proceder com lixamento e emassamento. Os gradis serão feito a pintura com tinta esmalte. Primeiramente deve-se proceder a lixamento, paredes e aberturas levemente e com lixa fina para eliminar o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após a lixamento eliminar o pó com pano embebido em aguarrás nas estruturas metálicas. Após a lixamento deve-se prosseguir com a aplicação de massa corrida onde houver indicação no memorial de cálculo, somente nas paredes internas. Todas as superfícies internas e externas receberão uma demão de preparo, e logo após poderá receber a pintura látex, em duas demãos. Todas as superfícies das vigas e pilares da rampa deverão ser pintadas com no mínimo 02 demãos. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. A pintura será executada de cima para baixo e deverá ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.). Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura. Na aplicação da pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 02 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante). No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes. Os solventes a serem utilizados deverão ser os mesmos específicos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizada.

MEMORIAL DESCRITIVO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP-2) DE AGROVILA	DATA:	15/05/2021	BDI: 27,41%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	GENFRA	02/1 COM DEGRADAÇÃO	03,00%	47,76%	02/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.962.010/0001-1	SNAP	302/111 COM DEGRADAÇÃO	03,55%	47,46%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



6.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

Remoção de pintura antiga à tempera

6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014 (M2)

Todas as paredes deverão ser pintadas com tinta látex acrílica aplicada em 02 (duas) demãos, afim de obter uma superfície uniforme.

6.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

As esquadrias de ferro serão preparadas para o recebimento de esmalte sintético com duas demãos, utilizando lixa para ferro.

6.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014 (M2)

As áreas de teto deverão ser pintadas com tinta látex acrílica, aplicada em 02 (duas) demãos, afim de obter uma superfície uniforme.

7. REVESTIMENTOS

7.1. 87271 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014 (M2)

Será utilizado cerâmica esmaltada de dimensões 25x35 cm, assentada com argamassa aci, rejuntado com junta de 2 mm.

8. IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF 06/2018 (M2)

Antes de iniciar as etapas de impermeabilização, deve-se garantir que todos os locais estejam desimpedidos, limpos e isentos de pó, graxas e óleos, permitindo obter o melhor resultado com a melhor qualidade dos serviços. O material indicado é a manta asfáltica aluminizada sobre malha de polietileno e filme antiaderente de alta densidade com Laudo Técnico Deverá apresentar as seguintes características: - Isolamento acústico - Isolamento térmico - Resistência à umidade, à prova de fungos e bactérias, não sendo atacado por insetos e roedores; - Sustentabilidade: 100% reciclável; - Antichamas - Tamanho e espessura: em rolos de no mínimo um metro de largura e 10 metros de comprimento e com espessura mínima de 3mm, além disso o alumínio deverá ter característica "no crack" ou seja, flexível. Esta flexibilidade garante maior adaptabilidade às telhas e irregularidades, resiste melhor às tensões, às variações abruptas de temperatura, bem como as tensões de tração/torção/ flexão produzidas pela dilatação dos materiais. Inspeccionar a situação das telhas e fazer os concertos e substituições necessárias; • Proceder a limpeza das telhas e retirada de qualquer substância ou resíduo que prejudique a correta aplicação da impermeabilização, a superfície deverá estar seca, limpa, isenta de pó ou graxa; • Antes da colocação da manta aplicar um primer asfáltico em toda a superfície; • A manta deverá ser

MEMORIAL DESCRITIVO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP) DE AGRONÓIA	DATA:	18/05/2021	BDI: 27,41%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORME	VERSÃO	HORA	MES	SEP.
	LOCAL:	AGRONÓIA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SÉRIE	02/1 COM DESONERAÇÃO	02,55%	47,76%	30/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA DEODÉCIANO ARAÚJO Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:53740-030 CNPJ Nº 07.962.019/0001-1	SIMP	02/111 COM DESONERAÇÃO	03,38%	47,46%	13/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,07%	0,00%		

aplicada em toda a superfície até o contorno da platibanda em seu ponto mais alto; • A colocação deverá ser feita da parte mais baixa até a parte mais alta em sentido perpendicular, com leve pressão para aderência ao primer. As membranas deverão ser colocadas com cruzamento de no mínimo 8cm e no final 15cm • O acabamento na platibanda será feita com a própria manta; • Prova de estanqueidade; para verificar a total impermeabilização do trabalho inundar-se-á toda a cobertura até o limite superior durante um intervalo de 24 a 48 horas.

9. PISOS

9.1. 87249 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 (M2)

Será utilizado cerâmica esmaltada de dimensões 45x45 cm, assentada com argamassa ACI rejuntado com junta de 2 mm.

9.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Será feita a demolição do piso cimentado sobre lastro de concreto já existente.

9.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Será executado lastro de concreto regularizado esp.= 5cm.

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1. C4946 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO ISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA (UN)

As instalações de luz e força obedecerão às Normas e Especificações NBR-5410/05 da ABNT e as da concessionária de energia local, sem prejuízo do que for exigido a mais nas presentes especificações ou nas especificações complementares de cada obra. Os eletrodutos serão cortados a serra e terão seus bordos esmerilhados para remover toda a rebarba. Durante a construção, todas as pontas dos eletrodutos virados para cima serão obturadas com buchas rosqueáveis ou tampões de pinho bem batidos e curtos, de modo a evitar a entrada de água ou sujeira. Os eletrodutos e respectivas caixas serão fixados na estrutura de madeira da cobertura bem amarrados, de forma a evitar o seu deslocamento acidental. Para colocar os eletrodutos e caixas embutidos nas alvenarias, o instalador aguardará que as mesmas estejam prontas, abrindo-se então os rasgos e furos estritamente necessários, de modo a não comprometer a estabilidade de parede.

10.2. 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W. COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 (UN)

Luminária de sobrepôr 2x18W Requisitos Técnicos: - Corpo: Chapa em aço galvanizada tratada com pintura eletrostática em pó epóxi-poliéster branca - Refletor: Parabólico em Alumínio anodizado brilhante de alta pureza e refletância. - Aletas: Duplas parabólicas em alumínio de alto brilho. - Lâmpadas: Duas lâmpadas fluorescentes de 18W

MEMORIAL DESCRITIVO				
 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	27,41%
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE:	VERBA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: OCELEIANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:93740-000 CNPJ: Nº 07.982.010/0001-1	SEMPR:	020.1 COM DESONERACÃO 83,80% 47,78% 650221
			SEMPR:	020.111 COM DESONERACÃO 83,50% 47,46% 130021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

10.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Tomada de corrente 2P+T universal. Requisitos técnicos: - Corpo: Material auto-extingível. - Tipo: Fêmea 2P+T tipo pesado, com contatos em liga de cobre 10A/250V.

10.4. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 (M)

Descrição: Cabo de cobre com dupla isolamento Requisitos Técnicos - Material: Fios de cobre nu, tempera mole, com classe de encondoamento 4, 750V - Bitola: 2,5mm² - Isolamento: Uma camada interna de Pirevnil, antifiarm I (composto termoplástico de pvc sem chumbo), cor branca, e uma camada externa de Pirevnil antifiarm II (composto termoplástico de pvc sem chumbo) em cores - Codificação de cores: Fase – vermelho; neutro – azul claro e terra – verde. - Observações: Todas as ligações se darão através de terminais de pressão apropriados - oíhal, garfo e/ou agulha – e devidamente estanhados. Emendas só serão permitidas nas derivações, quando deverão ser soldadas e isoladas por fita auto-fusão. Não será admitido o uso de fios, somente serão aceitos pela FISCALIZAÇÃO cabos. - Aplicação: Em toda alimentação de luminárias e tomadas de uso comum.

10.5. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)


Os eletrodutos a empregar, salvo indicação específica do Projeto, serão do tipo isolante, fabricados em PVC rígido, não sendo admitido o emprego de eletrodutos flexíveis. Os eletrodutos embutidos serão em pvc rígido antichama na cor preta, fabricados com material plástico não reciclado, fornecido em varas de 3m. Para as deflexões e emendas serão utilizados curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até a bitola de 3/4", inclusive. Para a fixação dos Eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo presilhas e específicas para alvenarias ou gesso acartonado. Os eletrodutos aparentes serão em pvc rígido antichama na cor cinza até a bitola de 1", inclusive, e preta para bitolas acima de 1", fabricados com material plástico não reciclado, fornecido em varas de 3m. Para as deflexões e emendas serão utilizados curvas e luvas. Serão permitidas deflexões por aquecimento até a bitola de 3/4", inclusive. Para a fixação dos eletrodutos, serão utilizadas braçadeiras plásticas do tipo presilhas e específicas para alvenarias ou gesso acartonado. Para execução deverá ser tomada as seguintes precauções: Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a não deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolamento dos condutores no momento da enfiacão. Executar as junções com luvas e de maneira que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência à tração pelo menos igual à dos eletrodutos. Não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâmetro do respectivo eletroduto; Quando enterrada no solo, envolver a tubulação por uma camada de concreto; como elemento vedante nas junções, utilizar fita Teflon; a tubulação deve apresentar uma ligeira e contínua declividade em direção às caixas, não sendo admitida a formação de cotovelo na sua instalação. Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a armadura estar concluída e antes da concretagem; devem ser fixados so madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em cada trecho; fazer as junções com zarcão ou fita Teflon. Nas juntas de dilatação de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da própria junta; fazer a junta dentro da luva de diâmetro adequado. Quando embutidos no contrapiso, assentar sobre o lestro de concreto e recobrir com concreto magro para sua proteção até a execução do piso. Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e passagem por meio de buchas na parte interna e arruelas na parte externa. Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para proteção. Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, arame recozido para servir de guia à enfiacão, inclusive nas tubulações secas.

10.6. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Enchimento de rasgo c/argamassa diam. = 15 a 25mm



MEMORIAL DESCRITIVO

	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP) DE AGRÔNOLA	DATA:	18/05/2021	BDI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL, DE NOVO ORIENTE-CE.	OBRA:	927.1 COM DESENERAÇÃO	03.05%	47.70%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DIÓCLECIANO JARAÍO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:83740-000 CNPJ: Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI:	2021/11 COM DESENERAÇÃO	03.05%	47.70%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	1,00%		

**10.7. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)**


Rasgo em alvenaria p/tubulações d=15 a 25mm

11. PAISAGISMO**11.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)**

Banco de madeira c/estrutura de ferro, comprimento de 3 metros.

2. 00000358 - MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. H= *1" M (UN)

Será plantada muda de árvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da região.


 Fco. Jordano V. R. de Carvalho
 ENG. CIVIL CREA-CE 44031-D
 RNP: 0607621-10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	REFORMA URBANA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS) DE ADOLEVA
DESCRIÇÃO:	REFORMA
LOCAL:	ADOLEVA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA DEODORO ALVARO, 1914-CENTRO NOVO ORIENTE-CE CEP:31740-000 CNPJ Nº: 07.982.819/0001-1

DATA:	09/05/2021	DE:	21.415
PREÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
SEMPRA	4071 COM COBERTURA	41.000	41.000
SEMPRA	202111 COM COBERTURA	41.000	41.000
COMPOSIÇÃO PADRÃO			

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM IPTU	COM IPTU	SEM IPTU	COM IPTU
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.011,82	1.325,22
1.1	C182	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEMPRA	M2	0,00	151,47	102,04	305,02	1.157,94
1.2	8424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (250x300mm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO)	SEMPRA	UN	1,00	605,00	708,28	605,00	789,20
2		COBERTA						7.475,55	8.524,14
2.1	C220	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEMPRA	M2	111,30	44,21	55,30	4.923,23	6.272,81
2.2	04126	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEMPRA	M0	12,00	6,45	8,22	77,40	96,64
2.3	C263	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEMPRA	M2	34,52	59,57	75,26	2.038,99	2.587,88
2.4	C3315	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (600x600cm) COM TIPO E AVANÇADO GALVANIZADO ENGASTADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEMPRA	M2	12,01	30,40	38,70	364,80	500,00
2.5	C108	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEMPRA	M2	12,01	1,50	4,20	40,80	54,01
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS						37.889,21	44.579,60
3.1	8108	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM TAMBORIL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132218	SEMPRA	M2	37,38	808,81	1.197,44	30.136,85	44.700,31
3.2	04614	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL (FORRO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E CILINDRO PEITORAL, SEM VIGAS) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEMPRA	M2	3,78	516,57	403,05	1.938,15	1.626,50
3.3	81287	FECHADURA DE EMBOLO PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 132219	SEMPRA	UN	20,00	75,00	95,81	1.504,00	1.918,20
3.4	8890110	SERRALHEIRO	SEMPRA	H	2,00	14,17	18,25	28,34	36,10
3.5	81182	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1821)	SEMPRA	UN	1,00	107,57	137,44	107,57	137,44
4		INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS						1.521,10	1.782,64
4.1	8132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATORIO M2	SEMPRA	UN	5,00	77,20	96,53	385,65	490,65
4.2	8691	TORNEIRA CROMADA LARGA, DE PAREDE, 1/2" C/ 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 012100	SEMPRA	UN	9,00	63,48	80,86	571,52	727,92
4.3	C271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEMPRA	UN	5,00	158,00	202,86	790,00	1.013,30
4.4	C3813	CHAVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEMPRA	UN	1,00	102,10	128,90	102,00	128,90
4.5	C364	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SACOLINA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEMPRA	UN	1,00	295,80	358,81	295,82	336,91
5		SERVIÇOS DIVERSOS						1.546,88	1.716,22
5.1	C050	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEMPRA	UN	7,00	160,00	203,88	1.120,00	1.423,00
5.2	C005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEMPRA	M2	1,00	84,98	102,70	110,90	140,00


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBJETO: REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE ARIPIVÁ	DATA: 08/05/2011	RS: 21.415
	DESCRIÇÃO: REFORMA	UNIDADE: 00111111	UNIDADE: 00111111
	LOCAL: ARIPIVÁ, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE - RJ	UNIDADE: 00111111	UNIDADE: 00111111
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE - RJ, RUA DOCELIANO AMARAL, Nº15, CENTRO NOVO ORIENTE - RJ CEP: 20745-000 CNPJ Nº 07.980.318/0001-1	UNIDADE: 00111111	UNIDADE: 00111111

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.3	C808	DESCUPINIZAÇÃO (2) MATERIAL INSETICIDA	SEMPRA	M2	3,70	10,95	13,95	40,02	51,22
5.4	0265	VIDRO LISO, 6-1MM (COLOCADO)	SEMPRA	M2	0,32	217,22	270,76	09,01	19,00
6	PINTURA							16.793,94	21.393,76
6.1	C2180	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEMPRA	M2	705,70	4,88	6,04	3381,38	4.987,68
6.2	08480	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, OLHAS DEMÓS, AF. 062014	SEMPRA	M2	705,70	12,20	19,42	8.682,66	12.272,83
6.3	C1270	ESMALTE OLHAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEMPRA	M2	4,62	37,70	49,11	174,45	222,27
6.4	09488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, OLHAS DEMÓS, AF. 062014	SEMPRA	M2	246,17	15,83	17,62	3.221,55	4.231,80
7	REVESTIMENTOS							14.254,30	19.286,73
7.1	4721	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREAS MAIORES QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 062014	SEMPRA	M2	252,12	61,04	79,74	14.254,30	18.268,73
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							658,40	812,38
8.1	08555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA 3,0CM, AF. 062014	SEMPRA	M2	28,00	22,40	28,24	628,40	812,38
9	PISO							781,75	970,90
9.1	07989	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF. 062014	SEMPRA	M2	2,49	63,80	81,15	152,85	194,78
9.2	C908	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEMPRA	M2	10,00	22,00	29,20	220,00	292,00
9.3	C911	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEMPRA	M2	10,00	37,07	48,56	370,70	485,60
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS							3.850,71	3.766,54
10.1	0840	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	SEMPRA	UN	3,00	181,22	200,89	606,18	1.154,43
10.2	0788	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - CORNEIO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2010	SEMPRA	UN	5,00	122,75	159,40	613,75	782,00
10.3	C249	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEMPRA	UN	6,00	16,36	20,77	81,90	103,62
10.4	0240	CABO ISOLADO PVC 16XV 2,5MM2	SEMPRA	M	30,50	6,13	7,81	187,95	230,24

1350

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBJETO:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE AGRIVILA	DATA:	09/03/21	SR:	37,47%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE:	0000	000	000000
	LOCAL:	AGRIVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	DESCRIÇÃO:	0011	0000000000	000000
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA DESECESSANSARAVAL, 1515-CENTRO NOVO ORIENTE-CE CEP:03743-308 CNPJ Nº 07.828.500/0001-11	DESCRIÇÃO:	0011	0000000000	000000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM IPI	COM IPI	SEM IPI	COM IPI	
10.5	0198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEMPRA	M	30,00	15,11	19,20	453,30	571,50	
10.6	0138	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA 0MM + 15 A 20mm (1/2" A 1")	SEMPRA	M	30,00	4,73	6,03	141,90	180,90	
10.7	0208	RASGO EM ALVENARIA F/TUBULAÇÕES D=15 A 20mm (1/2" A 1")	SEMPRA	M	30,00	6,22	7,92	186,60	237,60	
11	PISAGISMO							1.904,38	1.304,02	
11.1	0385	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEMPRA	UN	1,00	826,18	1.179,94	826,18	1.179,94	
11.2	8000059	MUSA DE ARVORE ORNAMENTAL, C/ GUARDEIRA SALSABANCO/COPE/ACARANDA C/ EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 1,1" M	SEMPRA	UN	2,00	69,10	89,04	138,20	170,00	
								VALOR BRUTO TOTAL:	23.845,18	
								VALOR ORÇAMENTAL:	26.898,37	
								VALOR TOTAL:	150.834,82	

Fco. Gabriel R. de Cezar
 ENG. CIV. CREA/CE 1402/D
 RFP-0827021-10

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BSI: 27,41%																				
	LOCAL:	AGROVILA ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEC</th> <th>BSI</th> </tr> <tr> <td>SENPA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>28/02/21</td> </tr> <tr> <td>SENAP</td> <td>202111 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,46%</td> <td>12/02/21</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MEC	BSI	SENPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	28/02/21	SENAP	202111 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	12/02/21	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MEC	BSI																		
SENPA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	28/02/21																			
SENAP	202111 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	12/02/21																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEODILEIANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP-83740-000 CNPJ Nº 07.982.910/0001-7																						

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	QTD
2,00*3,00	6,00
	6,00

1.2. I8424 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO (UN)

UNIDADE(UN)	QTD
1,00	1,00
	1,00

2. BERTA

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	QTD
9,60*11,60	111,36
	111,36

2.2. C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

VOLUME=LARGURA*COMPRIM ENTO*ALTURA	QTD
1,50*2,00*4,00	12,00
	12,00

2.3. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

MARQUISE FRONTAL - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	QTD
3,35*6,00	20,10
MARQUISE FUNDO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	QTD
3,10*4,65	14,42
	34,52

2.4. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

RECEPÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	QTD
5,22*0,60	3,13
CONSULTÓRIO ACOlhIMENTO - ÁREA=BASE*ALTURA	QTD
3,50*0,60	2,10
ESCOVARIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	QTD
5,80*0,60	3,48
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	QTD
3,50*0,60	2,10
SALA DE VACINAS - ÁREA=BASE*ALTURA	QTD
3,50*0,60	2,10
	12,91

2.5. C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

RECEPÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	QTD
5,22*0,60	3,13
CONSULTÓRIO ACOlhIMENTO - ÁREA=BASE*ALTURA	QTD
3,50*0,60	2,10

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	DI: 27,41%				
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE:	VERSÃO:			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA DECELECIANO ARAGÃO, Nº13-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:89740-000 CNPJ Nº 07.992.010/0001-1	SINRA:	EST.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	ISS
			SINAFI	202111 COM DESONERAÇÃO	53,05%	47,40%	13/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

			QTD
ESCOVÁRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	5,80*0,60	3,48000000	3,48
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	3,50*0,80	2,10000000	2,10
SALA DE VACINAS - ÁREA=BASE*ALTURA	3,50*0,80	2,10000000	2,10
			12,91



3. ESQUADRIAS E FERRAGENS

3.1. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 (M2)

			QTD
WC FEMININO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
WC MASCULINO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
SALA INVALIAÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	1,20*2,10	2,52000000	2,52
BANHEIRO CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
ESCOVÁRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
SALA VACINAS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
SALA CURATIVOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
SALA DE ADM E GERÊNCIA - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
COFA/COZINHA - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
ALMOXARFADO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
EXPURGO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
SALA ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
ENTRADA CORREDOR ÁREA DE SERVIÇO - ÁREA=BASE*ALTURA	1,00*2,10	2,10000000	2,10
			37,36

3.2. C4514 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
WC - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
			3,78

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%																				
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>REINPRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,85%</td> <td>47,76%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td>REINP1</td> <td>2021111 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,26%</td> <td>47,45%</td> <td>10/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	REINPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,85%	47,76%	03/2021	REINP1	2021111 COM DESONERAÇÃO	83,26%	47,45%	10/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
REINPRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	81,85%	47,76%	03/2021																			
REINP1	2021111 COM DESONERAÇÃO	83,26%	47,45%	10/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: OROCLECIANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63745-000 CNPJ Nº 07.982.015/0001-1																						

3.3. 91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

UNIDADES(UN)	QTD
20,00	20,00
	20,00

3.4. 00006110 - SERRALHEIRO (H)

HORAS(H)	QTD
2,00	2,00
	2,00

3.5. I1152 - FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) (UN)

PORTA DE VIDRO - UNIDADE (UN)	QTD
1,00	1,00
	1,00

4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

4.1. I2132 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' (UN)

	QTD
SALA DE VACINAS - UNIDADE(UN)	1,00
SALA EXPLURGO - UNIDADE(UN)	1,00
SALA ESTERELIZAÇÃO - UNIDADE(UN)	1,00
BANHEIRO FEMININO - UNIDADES(UN)	1,00
BANHEIRO MASCULINO - UNIDADES(UN)	1,00
	5,00

4.2. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QTD
CONSULTÓRIO 01 - UNIDADE(UN)	1,00
ESCOVÁRIO ODONTÓGICO - UNIDADE(UN)	3,00
SALA CURATIVOS - UNIDADE(UN)	1,00
SALA DE VACINAS - UNIDADE(UN)	1,00
COPA/COZINHA - UNIDADE(UN)	1,00
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - UNIDADE(UN)	1,00
EXPLURGO - UNIDADE(UN)	1,00
	9,00

4.3. C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

	QTD
BANHEIRO CONSULTÓRIO 01 - UNIDADE(UN)	1,00
ESCOVÁRIO ODONTÓGICO - UNIDADE(UN)	3,00
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - UNIDADE(UN)	1,00
	5,00



MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	BDI: 27,41%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	PONTE	VERSÃO	HORA	MDS	DET
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SEMRA	007.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	09/001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEODÉCIANO ARAÇÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SMAP	2021/11 COM DESONERAÇÃO	93,50%	47,46%	12/001
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

4.4. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

			QTD
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

4.5. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

			QTD
RECEPÇÃO - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

5. SERVIÇOS DIVERSOS

5.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

			QTD
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - UNIDADE(UN)	2,00	2,00000000	2,00
CONSULTÓRIO 01 - UNIDADE(UN)	2,00	2,00000000	2,00
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
ESTOCAGEM E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
SALA ADM E GERÊNCIA - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			7,00

5.2. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

			QTD
SALA DE VACINAS - COLAR PIA - ÁREA=BASE*ALTURA	1,50*0,20	0,30000000	0,30
CALÇADA - ÁREA=BASE*ALTURA	6,00*0,20	1,20000000	1,20
RECEPÇÃO - COLAR CERÂMICAS - ÁREA=BASE*ALTURA	1,00*0,30	0,30000000	0,30
			1,80

5.3. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

			QTD
SALA DE INALAÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	1,65*2,00	3,30000000	3,70
			3,70

5.4. I2255 - VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

			QTD
CORREDOR - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	0,70*0,45	0,31500000	0,32
			0,32

6. PINTURA

6.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

			QTD
ÁREA EXTERNA + ÁREA INTERNA	344,06+441,64	785,70000000	785,70



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	BDI: 27,41%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSÃO:	HORA MES REP.
	LÓCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SEINFRA:	327,1 COM DESONERAÇÃO	83,86% 47,78% 35/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCELIANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:85740-000 CNPJ Nº 07.692.010/0001-7	ENAP:	332/11 COM DESONERAÇÃO	83,35% 47,48% 10/2021
			COMPOSIÇÕES FIKORIAS	0,00% 0,00%	

QTD
785,70

6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
RECEPÇÃO E CORREDORES - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(5,42+7,55+7,55+11,35+9,87+1,20+1,47+5,27)*2,80	139,38000000	139,38
CONSULTÓRIO ACOPLHIMENTO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
SALA DE INALAÇÃO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(1,85+1,85+3,50+3,50)*1,40	14,98000000	14,98
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA	(5,85+5,85+3,50+3,50)*1,40	26,18000000	26,18
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(2,90+2,90+3,50+3,50)*1,40	17,92000000	17,92
ESCOVARIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA	(5,80+5,80+3,50+3,50)*1,40	26,04000000	26,04
SALA DE VACINAS - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
SALA DE CURATIVOS - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(2,90+2,90+3,50+3,50)*1,40	17,64000000	17,64
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(1,60+1,60+1,90+1,90)*0,50	3,50000000	3,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(2,80+2,80+3,50+3,50)*1,40	17,64000000	17,64
ESTOCAGEM/ DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(4,00+4,00+3,50+3,50)*1,40	21,00000000	21,00
DE ADM E GERENCIA - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(3,00+3,00+2,60+2,60)*1,40	15,88000000	15,88
ALMOXARIFADO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(2,15+2,15+1,35+1,35)*1,40	9,80000000	9,80
SALA DE ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(3,90+3,90+1,40+1,40)*1,40	14,00000000	14,00
CORREDOR DE ACESSO A COPA/COZINHA -	((11,30+11,30+1,20)*2,80	66,84000000	66,84
ÁREA EXTERNA - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	((8,10+3,80+3,20+2,00+3,20+3,80+7,10+8,05+8,40+4,55+2,65+1,50+9,70+3,80+1,58+2,00+1,58+3,80+5,45)*3,50	291,41000000	291,41
ÁREA EXTERNA - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(1,85+8,00+1,85)*4,50	52,65000000	52,65
			785,70

6.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

			QTD
PORTA - ÁREA=(BASE*ALTURA)*FACES	(1,10*2,10)*2	4,82000000	4,82
			4,82

1285




9

MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021	BDI: 27,41%
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	REPPA	027.1 COM DESONERACÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA. DEDCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:93740-000 CNPJ Nº 07.882.010/0001-1	FINAN	002/11 COM DESONERACÃO
			COM FOGUÍDOS PADRÃO
		HORA	MES
		00,00%	47,76%
		00,00%	47,40%
		0,00%	0,00%
		09/001	10/001

6.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)



			QTD
RECEPÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	4,40*5,42	23,85000000	23,85
BANHEIRO FEMININO PACIENTES - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,50*1,70	2,55000000	2,55
BANHEIRO MASCULINO PACIENTES - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,50*1,70	2,55000000	2,55
CONSULTÓRIO ACOUHEMENTO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,60*3,50	9,10000000	9,10
SALA DE INALAÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,85*3,50	6,48000000	6,48
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	3,50*5,85	20,48000000	20,48
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,90*3,50	10,15000000	10,15
BANHEIRO CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,90*3,50	6,65000000	6,65
ESCOVÁRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	3,50*5,80	20,30000000	20,30
SALA DE VACINA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,60*3,50	9,10000000	9,10
SALA CURATIVOS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,80*3,50	9,10000000	9,10
DML - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,45*1,60	2,32000000	2,32
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,80*3,50	9,80000000	9,80
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,60*1,90	3,04000000	3,04
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,80*3,50	9,80000000	9,80
ESTOCAGEM E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	3,50*4,00	14,00000000	14,00
SALA DE ADM E GERÊNCIA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,80*3,00	7,80000000	7,80
COPA/COZINHA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,50*3,00	4,50000000	4,50
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,80*1,30	3,64000000	3,64
ALMOXARIFADO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,35*2,15	2,90000000	2,90
EXPURGO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,40*3,60	5,04000000	5,04

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP3) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI:	27,41%			
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	FONTE:	VERSÃO:			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLÉIANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.952.010/0001-1	SINRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MED	KMP.
			SINAP:	3221/11 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/0021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	3,00%	0,90%	13/0021

			QTD
SALA DE ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,40*3,60	5,04000000	5,04
CORREDOR COPA/COZINHA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,20*11,30	13,56000000	13,56
CORREDOR RECEPÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,00*19,21	38,42000000	38,42
			240,17



7. REVESTIMENTOS

7.1. 87271 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

			QTD
CONSULTÓRIO INDEFERENCIADO / ACOLHIMENTO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
SALA INALAÇÃO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(1,85+1,85+3,50+3,50)*1,40	14,98000000	14,98
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(3,50+3,50+5,85+5,85)*1,40	26,18000000	26,18
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,30+2,90+3,50+3,50)*1,40	17,92000000	17,92
ESCOVARIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(3,50+3,50+5,80+5,80)*1,40	26,04000000	26,04
SALA VACINA - ÁREA=PERÍMETRO*(P*ALTURA (H))	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
SALA CURATIVOS - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,80+2,80+3,50+3,50)*1,40	17,64000000	17,64
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,80+2,80+3,50+3,50)*1,40	17,64000000	17,64
ESTOCAGEM / DISPENSAÇÃO MATERIAIS - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(3,50+3,50+4,00+4,00)*1,40	21,00000000	21,00
SALA ADM E GERÊNCIA - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,60+2,60+3,00+3,00)*1,40	15,68000000	15,68
ALMOXARIFADO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(1,35+1,35+2,15+2,15)*1,40	9,80000000	9,80
SALA ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(1,40+1,40+3,60+3,60)*1,40	14,00000000	14,00
			232,12

8. IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

			QTD
ÁREA = PERÍMETRO*LARGURA	(1,80+1,85+9,10+3,90+3,20+2,00+3,20+3,90+7,10+5,05+8,40+4,55+2,85+1,50+9,70+3,80+1,80+2,00+1,80+3,80+5,45+1,85+1,80+8,40)*0,30	28,50000000	28,50
			28,50

9. PISOS

9.1. 87249 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%																				
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>QTZ</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>SEI.1 COM DESENERAÇÃO</td> <td>83,80%</td> <td>47,70%</td> <td>65/2021</td> </tr> <tr> <td>SNAP</td> <td>SEI.111 COM DESENERAÇÃO</td> <td>83,80%</td> <td>47,70%</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	QTZ	SEINFRA	SEI.1 COM DESENERAÇÃO	83,80%	47,70%	65/2021	SNAP	SEI.111 COM DESENERAÇÃO	83,80%	47,70%	12/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	QTZ																		
SEINFRA	SEI.1 COM DESENERAÇÃO	83,80%	47,70%	65/2021																			
SNAP	SEI.111 COM DESENERAÇÃO	83,80%	47,70%	12/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.510/0001-1																						

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

			QTD
CORREDOR TROCAR CERÂMICAS - ÁREA=(LARGURA*COMPRIMENTO)*QUANTIDADES	(0,40*0,40)*15	2,40000000	2,40
			2,40



9.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

			QTD
ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	0,50*20,00	10,00000000	10,00
			10,00

9.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

			QTD
ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	0,50*20,00	10,00000000	10,00
			10,00

11. PAISAGISMO

11.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

			QTD
UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

11.2. 00000358 - MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALS/AANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M (UN)

			QTD
UNIDADES(UN)	2,00	2,00000000	2,00
			2,00

Fco. Giordano L. A. de Carvalho
 ENG. CIVIL - CREA-CE 44031-D
 RNP: 06077621-10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	SOI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	AGROVILA ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,85%	47,76%	05/001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:83740-000 CNPJ Nº 07.882.010/0001-1	SEINFRA	302/11 COM DESONERAÇÃO	82,32%	47,40%	15/002
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

1289

CEM 2021

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,59	36,30
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,99	24,99
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,51	56,74
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,54	2,33
TOTAL MATERIAL:						120,37
VALOR:						151,47

1.2. I8424 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO (UN)

VALOR:	603,00
---------------	---------------

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,10
TOTAL MAO DE OBRA:						39,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	8,00000000	0,71	4,28
TOTAL MATERIAL:						4,28
VALOR:						44,21

2.2. C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,05000000	16,77	0,84
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,16000000	20,77	3,32
TOTAL MAO DE OBRA:						4,16

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	SEINFRA	M3ME	1,00000000	2,29	2,29
TOTAL MATERIAL:						2,29
VALOR:						6,45

2.3. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,39
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
TOTAL MAO DE OBRA:						18,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP-3) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	BDI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	VERSO:	HORA	MES	REP.	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	837,1 COM DESONERAÇÃO	88,88%	47,78%	20/03/21
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLÉCIO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:83740-000 CNPJ Nº 07.982.910/0001-11	SINAPI	202/11 COM DESONERAÇÃO	88,88%	47,46%	12/02/21
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	4,00000000	1,82	7,26
12064	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	33,02	33,02
TOTAL MATERIAL:					40,50	
VALOR:					59,07	

2.4. C43970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18288	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	SEINFRA	M2	1,00000000	30,40	30,40
TOTAL MATERIAL:					30,40	
VALOR:					30,40	

2.5. C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	15,55	1,24
TOTAL MAO DE OBRA:					3,32	
VALOR:					3,32	

3.1. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08290000	30,59	27,01
00004814	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	688,77	688,77
00007368	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 55 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERSA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81695000	0,61	2,94
00036888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	30,79	210,92
TOTAL MATERIAL:					929,64	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35690000	20,82	7,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	15,79	2,51
TOTAL SERVIÇO:					16,29	
VALOR:					939,83	

3.2. C4514 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18338	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	316,97	316,97
TOTAL MATERIAL:					316,97	
VALOR:					316,97	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	ODI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-300 CNPJ Nº 07.982.010/0001-7	SINAPI:	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,49%	12/2021
					COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	0,00%	0,00%

1291

3.3. 91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003090 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	54,00	54,00
TOTAL MATERIAL:					54,00

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	19,74	15,14
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	15,79	6,08
TOTAL SERVICIO:					21,20
VALOR:					75,20

3.4. 00006110 - SERRALHEIRO (H)

VALOR:	14,17
---------------	--------------

3.5. 11152 - FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) (UN)

VALOR:	107,87
---------------	---------------

4.1. 12132 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" (UN)

VALOR:	77,33
---------------	--------------

4.2. 88911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,50	0,09
00013416 TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	60,47	60,47
TOTAL MATERIAL:					60,56

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11540000	20,21	2,35
88318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09670000	15,79	0,58
TOTAL SERVICIO:					2,93
VALOR:					63,49

4.3. C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	20,32	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:					29,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	BDI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSO	HORA:	MES:	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SEINFRA:	007.1 COM DESIGNAÇÃO	83,85%	47,79%	06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARADÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:60740-000 CNPJ Nº 07.982.810/0001-1	SNAP:	282111 COM DESIGNAÇÃO	83,85%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,30%	0,30%		

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,00	129,00
TOTAL MATERIAL:						129,08
VALOR:						158,06

4.4. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,77	8,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,32	10,16
TOTAL MAO DE OBRA:						18,54

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28	0,08
18167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	83,38	83,38
TOTAL MATERIAL:						83,46
VALOR:						102,00

4.5. C3064 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,77	46,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,32	55,88
TOTAL MAO DE OBRA:						102,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11082	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	5,45	5,45
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	96,91	96,91
12420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,89	13,89
12483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,69	2,72
12502	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/2", CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	44,95	44,95
TOTAL MATERIAL:						163,92
VALOR:						265,92

5.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,77	51,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,55	54,42
TOTAL MAO DE OBRA:						119,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	8,50000000	1,22	7,93
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	9,50	32,30
TOTAL MATERIAL:						40,23
VALOR:						180,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	SDE:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE:	VERSÃO	HORA	MED	KRF
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SEINFRA	007.1 COM DESONERAÇÃO	83,33%	47,70%	09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ: Nº 07.982.016/0001-1	SINAPI	3021/11 COM DESONERAÇÃO	83,33%	47,46%	18/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

5.2. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
Q2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL MÃO DE OBRA:						51,87

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	436,86	13,11
TOTAL SERVIÇO:						13,11
VALOR:						64,98

5.3. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	16,77	6,71
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,71

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
IT251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	21,21	4,24
TOTAL MATERIAL:						4,24
VALOR:						10,95

5.4. I2255 - VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

VALOR: 217,22

6.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,30000000	15,55	4,66
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,67
VALOR:						4,68

6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007355	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	21,50	7,10
TOTAL MATERIAL:						7,10

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	21,90	4,10
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,79	1,09
TOTAL SERVIÇO:						5,19
VALOR:						12,29

6.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	BDI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SEINFRA:	22711 COM DESONERAÇÃO:	93,80%	47,74%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLÉIANO ARABÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI:	232111 COM DESONERAÇÃO:	93,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		0,00%	0,00%	



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	14,77	13,42
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
TOTAL MAO DE OBRA:						30,04

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,19	0,52
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,19000000	24,89	4,00
11348 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,69	0,51
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,58	2,71
TOTAL MATERIAL:					7,74
VALOR:					37,76

6.1. 23488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	21,50	7,10
TOTAL MATERIAL:					7,10

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	21,90	5,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	15,79	1,41
TOTAL SERVIÇO:					6,75
VALOR:					13,83

7.1. 87271 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_05/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000938 REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	29,00	31,03
00001381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,75	3,64
34357 REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,29000000	4,40	1,28
TOTAL MATERIAL:					36,96

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82000000	23,51	19,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42000000	15,79	6,63
TOTAL SERVIÇO:					25,91
VALOR:					61,84

8.1. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135 ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA)	SINAPI	KG	3,20000000	2,92	9,34
TOTAL MATERIAL:					9,34

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	18,51	2,00
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53200000	20,82	11,08
TOTAL SERVIÇO:					13,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	SDE:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MED:	REF:
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA:	32111 COM DESCONTAÇÃO	83,89%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP-83740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SNAP:	302111 COM DESCONTAÇÃO	83,25%	47,46%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS:		0,06%	0,00%	

VALOR: 22,40

9.1. 87249 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001267	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,10000000	31,00	34,70
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,75	4,60
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19000000	4,40	0,84
TOTAL MATERIAL:					39,08	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88296	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82000000	23,51	19,28
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31000000	15,79	4,89
TOTAL SERVIÇO:					24,17	
VALOR:					63,09	

9.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,55	20,22
TOTAL MAO DE OBRA:					22,92	
VALOR:					22,92	

9.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	22,31	0,80
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,80	
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,10
TOTAL MAO DE OBRA:					25,42	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	67,50	2,24
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	76,19	3,35
10806	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,56	6,16
TOTAL MATERIAL:					11,75	
VALOR:					37,97	

10.1. C4946 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,77	25,18
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	31,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	BDE:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTES:	SEINFRA	VERSO	HORA	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SEINFRA	007.1 COM DESENERAÇÃO	83,88%	47,78%	05/08/21
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA. DE COLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:83740-000 CNPJ Nº 07.982.910/0001-1	SEINAPI	282111 COM DESONERACAO	82,55%	47,46%	12/03/21
				COMPOZIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA: 86,32

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18426	LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	124,91	124,91
TOTAL MATERIAL:						124,91
VALOR:						181,22

10.2. 97585 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE TIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	111,16	111,16
TOTAL MATERIAL:						111,16

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	16,69	2,88
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	21,02	8,71
TOTAL SERVICIO:						11,59
VALOR:						122,75

10.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	16,77	3,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	20,77	4,38
TOTAL MAO DE OBRA:						7,90
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	8,42	8,42
TOTAL MATERIAL:						8,42
VALOR:						16,30

10.4. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,77	1,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,77	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,12
MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,95	2,00
TOTAL MATERIAL:						2,00
VALOR:						6,13

10.5. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	BDI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:	REF:
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA:	327.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	02/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DECELECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-11	SMAR:	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,88%		03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%



MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,77	5,03
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,26

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,50	3,85
TOTAL MATERIAL:						3,85
VALOR:						15,11

10.6. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,12
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	15,55	1,56
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	MS	0,00020000	57,50	0,01
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	1,10	0,04
0606	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	0,56	0,00
TOTAL MATERIAL:						0,05
VALOR:						4,73

10.7. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,77	4,19
02320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	20,32	2,03
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,22
VALOR:						6,22

11.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	926,10	926,10
TOTAL MATERIAL:						926,10
VALOR:						926,10

11.2. 00000358 - MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, CITI/AROEIRA SALS/AANGICO/PEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 11" M (UN)

VALOR:	69,10
--------	-------

Fco. Górdão M.R. de Carvalho
 ENG. CIVIL - CREA-CE 44031-D
 INP: 08077821-10

COMPOSIÇÃO DO BDI								
 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	18/05/2021	BDI: 27,41%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE:	VERSÃO:	NORA	MSB	R&F	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SENFRA	307.1	COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	00/001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAÇÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ: Nº 07.982.010/0031-1	SNAP	2321/11	COM DESONERAÇÃO	95,80%	47,46%	12/001
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	4,56
BENEFÍCIO		
SG	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	5,00
	TOTAL	5,80
I		
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15



BDI = 27,41%

$$(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$



 Fco. Giordano R. de Carvalho
 ENG. CIVIL CREA-CE 44031-D
 RNP: 0807621-10

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA : 16/05/2021	BDI : 27,41%
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE	SENTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLEIANO ARAÚJO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-003 CNPJ Nº 07.982.010/2001-1	SNAP	302V11 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		83,55%	47,46%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,86
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Fco. Jordano R. de Carvalho
ENG. CIVIL-CREA-CE 44031-0
RNP: 0607621-10

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:	16/05/2021	BDI: 27,41%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	07.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.018/0001-1	SINAF	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,49%	10/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,60

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,60	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Fco. Jordano R. de Carvalho
ENG. CIVIL - CREA-CE 44031-D
RNP: 3607621-10

